

Pirkanmaan Kasvinviljelijäin Yhdistyksen jäsenille

1. Markkinatilanne ja riskien hallinta
2. Kevään kylvösiemen
3. Lajikevalintaan kannattaa panostaa - uusia lajikkeita valikoimissa
4. Ravinnehuolto puntarissa
5. Yhdistyksellä nettisivu www.proagria.fi/ajankohtaista
6. **Yhdistyksen syyskokous - ja syyspuinti (pe) 4.12.2009 syysretken yhteydessä, joka tehdään Borealille Jokioisiin >> lue lisää kääntöpuolelta !**

1. Markkinatilanne ja riskien hallinta

Kansainvälisillä viljamarkkinoilla vallitsee täysi pattitilanne pahin lähes vuosikymmeniin. Maailmalla on saatu hyvä sato. Euroopassa on haastetta, mitä viljellä. Meillä erityisesti ongelmakasviksi osoittautui ohra. Ainakin kotimaisen teollisuuden tärkkiohran tarve minimoitui kun tärkkelykselle ei löytynytäkään lamasta johtuen jatkokäyttäjää. Myös kotimaisen maltaan kysyntä laski vientimarkkinoilla rehuohrasta puhumattakaan.

Nyt avattu interventio helpottaa hieman viljan liikkumista, mutta ei poista viljelyn kannattavuus- ja maksuvalmiusongelmaa tiloilla. Interventio ei ole ratkaisu pitkän päälle ja ohran osalta se poistuu nykyisessä muodossaan jo vuonna 2011.

Kysyntä ja tarjonta on saatava tasapainoon. – Tarvitaan asennemuutosta tiloilla viljelyn suhteen. ”Älä viljele sellaista tuotetta, jota kukaan ei halua ostaa”. Tämä viesti kohdentuu erityisesti rehuviljan viljelyyn. Tuottamisen sijaan kannattaa keskittyä myymiseen. Myydään sellaista tuotetta, jolle tuntuu olevan kysyntää markkinoilla.

-Myllykelpoinen vehnä, laadukas rypsi – käyvät kaupaksi

Kotimainen myllyteollisuus tuo edelleen myllykelpoista vehnää. Noin kolmannes vehnäsadosta täytti valkuaisvaatimuksen. Hinta putosi ja kannattavuus laski. Hyvälaatuisesta myllyvehnästä sai kohtuullisen korvauksen. Nyt kannattaa satsata yli 12;5 %:n vehnän valkuaisastoon ja hyödyntää laatuksia, jolloin hinta paranee jo huomattavasti. Rehuvehnän markkinat ovat kuitenkin rajalliset ja hinta aina huonompi.

Rypsi korvautuu soijaa valkuaisen lähteenä hyvin. Rypsi alaa halutaan korottaa nykyisestä n. 80 000 ha vielä noin 50 000 ha noin 130 000ha:iin. Näin ohralta (sekä mallas, rehu) vapautuvaa alaa voisi hyödyntää ”hyvillä lohkoilla” öljykasveilla – öljykasveille löytyy tilaa markkinoilta ja hintataso on ainakin kohtuullinen ellei peräti hyvä.

Nyt maltaalle ja rehuohralle markkinat ovat olemattomat ja ainakaan rehuohraa ei kannata kylvää ellei ostaja ole tiedossa jo kylvöille mentäessä. – Paljon puhuttu ja parjattu ruis on edelleen alituotantokasvi. Senkin markkinahinnan kehitystä kannattaa seurata. Paikalliset myllyt voivat hyvin maksaa kohtuullista hintaa. Paikallisten myllyjen ostomahdollisuudet kannattaa selvittää, jos niitä on tiedossa ja ruis kiinnostaa.

-Viherlannoitusnurmi kohtuullinen korvaus pienellä työllä

Nyt pitää ottaa käyttöön viherlannoitusnurmien ja myös luonnonhoitopeltosopimukset täysimääräisesti. Viherlannoitusnurmi on keino elvyttää kiertoa ja hankkia pienellä työllä hyvää korvausta. Apilaa tulee sisällyttää siemenseokseen väh. 20 % lisäksi mukaan pitää panna heinäkasia. Viherlannoitusnurmien sadon voi niittää tai korjata esim. rehuksi. Nurmi on kaksivuotinen ja sen voi lopettaa esim. glyfosaatilla ja kylvää esim. ruista tai kevätiljaa. Heikoille lohkoille esim. metsäiset peltokuviot voisi sopia ohran ja kauran sijaan luonnonhoitonurmi tai riistapello.

-Herne ja härkäpapu – viljelysopimuksia rajoitetusti keväälle 2010

Kevätvehnän viljelyalueella menestyy härkäpapu kohtuullisesti. Viljelykokemukset ovat vielä vähäiset. Pirkanmaalla viljelykokeiluja on ollut eteläisellä Pirkanmaalla tyydyttävin kokemuksin.

Viljely on sopimustuotantoa rehuteollisuuden käyttöön. Hernettä viljellään Pirkanmaalla erittäin vähän. Lisäys mahdollisuudet ensi kesälle ovat erittäin pienet. Vielä ilmeisesti aloitetaan varsin vaatimattomilla pinta-aloilla, koska ainakin sopivista lajikkeista ja siemenestä on puutetta sekä herneen että härkävavun osalta.

2. Kevään kylvösiemen

Pitkä lämmin kasvukausi valmistutti viljat hyvin. Eviran alustavien raakaeränäytteiden itävyytustulosten mukaan itävyydet kaikissa lajeissa vaikuttavat hyviltä. Tuloksia saadaan talven mittaan lisää. Myös kevätvehnien osalta puintiolosuhteet olivat hyvät. Itävyydet kohtuullista tasoa.

Joka tapauksessa kasvitauteja esiintyi kuluneena kesänä; laikkutauteja on runsaasti, lentonoki on yleistynyt ja fusarium -homeet ovat lisääntyneet. Mikäli käytetään omaa siementä, siemenen lajittelu ja peittäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä toimia ensi kevään kylvöille. Sertifioitu siemen on todettu aina luotettavaksi ja varmaksi valinnaksi. Elinvoima on tallella kun sukupolvikierto on lyhyt verrattuna omaan siemeneen. Härkävavusta kotimainen lajike on Kontu. Siementä on vielä niukasti saatavissa. Herne-lajikkeista Karita, Rokka, Perttu aikaiset lajikkeet ovat viljelyvarmempia. Kaikkia ei vaan ole saatavissa. Kannattaa kysellä ajoissa. Sen sijaan rypsin siemenen on sanottu riittävän viljelyhalukkaille.

3. Lajikevalintaan kannattaa panostaa – uusia lajikkeita valikoimissa

Pirkanmaan oloissa kasvukausi periaatteessa riittää aina aikaisille kevätvehnille. Se saattaa riittää vielä myöhäisemmillekin kevätvehnille, mutta nähty on, että laaturiskit lisääntyvät myöhäisillä vehnälajikkeilla. Hyvänkin sadon hyödyt joudutaan usein uhraamaan laatuvehennyksiin kun valkuaistaso jää myllykelpoisuuden alle. Mikäli myöhäisimpiä vehnälajikkeita halutaan viljellä riskeistä huolimatta – saattaisi lannoituksen ajoituksen mietintä olla paikallaan - lisätyppilannoitus voisi olla niillä tarpeen.

Lajikevalinta täytyy sovittaa sadon käyttötarkoituksen ja tilan viljelykokonaisuuden ja töiden limittymisen kannalta sopivaksi. Aikaiset/keskiaikaisista ohrista ja kauroista löytyy laadukkaita vaihtoehtoja, jotka huonoissakin oloissa saadaan korjatuiksi kustannustehokkaasti hyvää laatua unohtamatta.

4. Ravinnehuolto puntarissa

Lohkokohtainen sadontuottokyky ratkaisee lannoituksen. Hyviin lohkoihin kannattaa edelleen panostaa. Ravinteikkaampia lannoitteita tarvitaan, jos viljavuustutkimus tarpeen osoittaa. Ylilannoitukseen ei ole perusteita. Typpihuollossa kannattaa ottaa oppia luomun hyvistä apilan viljelykokemuksista. Viherlannoituksen käyttö voi sopivasti viljatilan kiertoon sijoittaen tuoda lisäpotkua ja typpihyötyjä.

2-vuotinen apilaviherlannoitusnurmi on tukien kannalta edullinen latauskasvi rakenne-ongelmallisille lohkoille. Parhaimmillaan typpihyöty kierrossa on useita kymmeniä kiloja/ha. - Nyt kannattaa keskittyä asioihin, joihin voi vielä itse vaikuttaa. Rehuviljalla, joudutaan tarkkaan miettimään, minkälainen hyöty/vaste fosforipitoisimmilla lannoitteilla saadaan. Toki niitäkin tarvitaan, mutta kohde pitää tarkkaan miettiä.

6. Yhdistyksellä nettisivu

Yhdistyksellä on nettisivu osoitteessa www.proagria.fi/pirkanmaa (kasvinviljelijäin yhdistys). Sivulla voi tehdä osoitteenmuutoksen tai liittyä jäseneksi jne.

7. Yhdistyksen syyskokous - ja syyspuinti 4.12.2009 syysretken yhteydessä, joka pidetään MTT Jokioisilla (Tietotalossa)

4.12.2009 (pe)

klo 9:00 Lähtö ABC-Lahdesjärvi Tampere

10:30 Boreal Jokioinen
-kasvinjalostukset yleisesittely
-uudet lajikkeet
-esittelykierrros talossa

12:00 Lounas Jokioisten Tietotalo, Ometta, omakustanteinen

13:00 Syyspuinti: Viljamarkkinoiden riskien hallinta Timo Jaakkola, Nordea
Pirkanmaan Kasvinviljelijäin Yhdistyksen syyskokous

14:30 Lähtö kotimatalle

16:00 ABC-Lahdesjärvi, Tampere

Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 2.12. mennessä p. 020 747 2808 tai 0400 163 753. Retkipäivä on kulkemisten osalta osanottajille maksuton! Tarjoilu on omakustanteinen.

Nyt joukolla Jokioisiin - tietoa hankkimaan ja kolleegoita tapaamaan!

Syysterveisin

Ritva Tolppa
sihteeri